


Disques acier




FRANCE TRANSMISSION SERVICE

**LYON • BOURG • MACON • CHAMBERY
CHALON • GRENOBLE • TIGNIEU • OYONNAX**



06B



Disques pour chaîne simple, double
et triple à rouleaux suivant les normes :
DIN 8187 - 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29.1

3/8" x 7/32"	06B	9.525 x 5.72 mm	06A
chaîne	ISOmm		ASA35mm
Pas	9.525		9.525
Largeur intérieure	5.72		4.77
ø du rouleau	6.35		5.08

Acier C43 à C45

Désignation	Z	De	Dp	Simple		Double		Triple	
				D	Masse*	D	Masse*	D	Masse*
DA+ 06B 008	8	28,0	24,89	6	0,01	8	0,03	8	
DA+ 06B 009	9	31,0	27,85	8	0,02	8	0,04	8	
DA+ 06B 010	10	34,0	30,82	8	0,02	8	0,06	10	
DA+ 06B 011	11	37,0	33,80	8	0,03	10	0,07	12	
DA+ 06B 012	12	40,0	36,80	8	0,04	10	0,09	12	
DA+ 06B 013	13	43,0	39,80	8	0,04	10	0,10	12	
DA+ 06B 014	14	46,3	42,80	8	0,05	10	0,12	12	
DA+ 06B 015	15	49,3	45,81	8	0,06	10	0,14	12	
DA+ 06B 016	16	52,3	48,82	10	0,07	12	0,16	12	
DA+ 06B 017	17	55,3	51,83	10	0,08	12	0,18	12	
DA+ 06B 018	18	58,3	54,85	10	0,09	12	0,20	12	
DA+ 06B 019	19	61,3	57,87	10	0,10	12	0,25	12	0,1
DA+ 06B 020	20	64,3	60,89	10	0,11	12	0,27	12	
DA+ 06B 021	21	68,0	63,91	12	0,12	12	0,30	16	0,12
DA+ 06B 022	22	71,0	66,93	12	0,13	12	0,34	16	
DA+ 06B 023	23	73,5	69,95	12	0,14	12	0,36	16	
DA+ 06B 024	24	77,0	72,97	12	0,16	12	0,39	16	
DA+ 06B 025	25	80,0	76,00	12	0,17	12	0,43	16	
DA+ 06B 026	26	83,0	79,02	12	0,18	16	0,47	16	
DA+ 06B 027	27	86,0	82,04	12	0,19	16	0,48	16	
DA+ 06B 028	28	89,0	85,07	12	0,22	16	0,50	16	
DA+ 06B 029	29	92,0	88,09	12	0,23	16	0,52	16	
DA+ 06B 030	30	94,7	91,12	12	0,24	16	0,68	16	
DA+ 06B 031	31	98,3	94,15	16	0,26	16	0,70	16	0,27
DA+ 06B 032	32	101,3	97,17	16	0,27	16	0,72	16	
DA+ 06B 033	33	104,3	100,20	16	0,29	16	0,74	16	
DA+ 06B 034	34	107,3	103,23	16	0,31	16	0,77	16	
DA+ 06B 035	35	110,4	106,26	16	0,34	16	1,00	16	
DA+ 06B 036	36	113,4	109,29	16	0,35	16	1,02	20	
DA+ 06B 037	37	116,4	112,32	16	0,37	16	1,05	20	
DA+ 06B 038	38	119,5	115,34	16	0,39	16	1,15	20	
DA+ 06B 039	39	122,5	118,37	16	0,41	16	1,18	20	
DA+ 06B 040	40	125,5	121,40	16	0,43	16	1,25	20	
DA+ 06B 041	41	128,5	124,43	16	0,50	20	1,28	20	
DA+ 06B 042	42	131,6	127,46	16	0,50	20	1,31	20	
DA+ 06B 043	43	134,6	130,49	16	0,51	20	1,34	20	


Acier C43 à C45

Désignation	Z	De	Dp	Simple		Double		Triple	
				D	Masse*	D	Masse*	D	Masse*
DA+ 06B 044	44	137,6	133,52	16	0,54	20		20	
DA+ 06B 045	45	140,7	136,54	16	0,56	20	1,61	20	
DA+ 06B 046	46	143,7	139,58	20	0,57	20		20	
DA+ 06B 047	47	146,7	142,61	20	0,59	20		20	0,59
DA+ 06B 048	48	149,7	145,64	20	0,61	20	1,80	20	
DA+ 06B 049	49	152,7	148,66	20	0,65	20		20	
DA+ 06B 050	50	155,7	151,69	20	0,68	20	2,00	20	
DA+ 06B 051	51	158,7	154,72	20	0,71	20		20	3,40
DA+ 06B 052	52	161,8	157,75	20	0,75	20		20	
DA+ 06B 053	53	164,8	160,78	20	0,78	20		20	
DA+ 06B 054	54	167,8	163,82	20	0,81	20		20	
DA+ 06B 055	55	170,8	166,85	20	0,83	20	2,50	20	
DA+ 06B 056	56	173,8	169,88	20	0,87	20		25	
DA+ 06B 057	57	176,9	172,91	20	0,90	20	2,60	25	4,40
DA+ 06B 058	58	179,9	175,93	20	0,93	20	2,70	25	
DA+ 06B 059	59	183,0	178,96	20	0,94	20		25	
DA+ 06B 060	60	186,0	181,99	20	0,98	20	2,90	25	4,79
DA+ 06B 062	62	192,1	188,06	20	1,05	25		25	
DA+ 06B 064	64	198,2	194,12	20	1,12	25		25	5,55
DA+ 06B 065	65	201,6	197,15	20	1,16	25	3,40	25	
DA+ 06B 066	66	204,6	200,18	20	1,18	25		25	
DA+ 06B 068	68	210,7	206,24	20	1,30	25		25	
DA+ 06B 070	70	216,7	212,30	20	1,35	25		25	
DA+ 06B 072	72	222,8	218,37	20	1,45	25		25	
DA+ 06B 075	75	231,9	227,46	20	1,55	25		25	
DA+ 06B 076	76	234,9	230,49	20	1,60	25	4,75	25	7,85
DA+ 06B 078	78	241,0	236,55	20	1,64	25		25	
DA+ 06B 080	80	247,1	242,61	20	1,75	25	5,26	25	9,00
DA+ 06B 085	85	262,2	257,77	25	2,00	25		25	14,40
DA+ 06B 090	90	277,4	272,93	25	2,25	25	6,00	25	
DA+ 06B 095	95	292,5	288,08	25	2,50	25	7,50	25	
DA+ 06B 100	100	307,7	303,25	25	2,90	25	9,00	25	
DA+ 06B 110	110	338,0	333,55	25	3,49	25		25	
DA+ 06B 114	114	349,5	345,68	25	3,75	25	11,30	25	
DA+ 06B 120	120	368,3	363,86	25	4,15	25		25	
DA+ 06B 125	125	383,5	379,02	25	4,50	25	13,60	25	

(+) 1 pour Simple; 2 pour Double; 3 pour Triple
(*) Masse exprimée en Kg

Disques pour chaîne simple, double
et triple à rouleaux suivant les normes :
DIN 8187 - 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29.1




1/2" x 5/16"	08B	12.7 x 7.75 mm	08A
chaîne		ISOmm	ASA40mm
Pas		12.7	12.7
Largeur intérieure		7.75	7.94
ø du rouleau		8.51	7.94



08B

Acier C43 à C45				Simple		Double		Triple	
Désignation	Z	De	Dp	D	Masse*	D	Masse*	D	Masse*
DA+ 08B 008	8	37,2	33,18	8	0,03	10	0,08	10	0,11
DA+ 08B 009	9	41,0	37,13	8	0,04	10	0,11	10	0,15
DA+ 08B 010	10	45,2	41,10	8	0,06	10	0,13	10	0,20
DA+ 08B 011	11	48,7	45,07	10	0,07	10	0,18	12	0,29
DA+ 08B 012	12	53,0	49,07	10	0,08	10	0,18	12	0,36
DA+ 08B 013	13	57,4	53,06	10	0,10	10	0,24	12	0,44
DA+ 08B 014	14	61,8	57,07	10	0,12	10	0,28	12	0,54
DA+ 08B 015	15	65,5	61,09	10	0,15	10	0,32	12	0,62
DA+ 08B 016	16	69,5	65,10	10	0,16	12	0,39	16	0,73
DA+ 08B 017	17	73,6	69,11	10	0,18	12	0,46	16	0,80
DA+ 08B 018	18	77,8	73,14	10	0,20	12	0,53	16	0,90
DA+ 08B 019	19	81,7	77,16	10	0,23	12	0,61	16	0,98
DA+ 08B 020	20	85,8	81,19	10	0,25	12	0,67	16	1,15
DA+ 08B 021	21	89,7	85,22	12	0,28	16	1,15	16	1,25
DA+ 08B 022	22	93,8	89,24	12	0,31	16	0,84	16	1,41
DA+ 08B 023	23	98,2	93,27	12	0,33	16	0,91	16	1,54
DA+ 08B 024	24	101,8	97,29	12	0,37	16	1,01	16	1,70
DA+ 08B 025	25	105,8	101,33	12	0,42	16	1,10	16	1,70
DA+ 08B 026	26	110,0	105,36	16	0,44	16	1,21	16	2,05
DA+ 08B 027	27	114,0	109,40	16	0,47	16	1,30	16	2,20
DA+ 08B 028	28	118,0	113,42	16	0,49	16	1,40	16	2,40
DA+ 08B 029	29	122,0	117,46	16	0,54	16	1,50	16	2,54
DA+ 08B 030	30	126,1	121,50	16	0,58	16	1,60	16	2,74
DA+ 08B 031	31	130,2	125,54	16	0,62	16	1,75	20	2,96
DA+ 08B 032	32	134,3	129,56	16	0,66	16	1,85	20	3,14
DA+ 08B 033	33	138,4	133,60	16	0,70	16	1,95	20	3,36
DA+ 08B 034	34	142,6	137,64	16	0,76	16	2,10	20	3,54
DA+ 08B 035	35	146,7	141,68	16	0,80	16	2,35	20	3,80
DA+ 08B 036	36	151,0	145,72	16	0,84	20	2,35	20	3,96
DA+ 08B 037	37	154,6	149,76	16	0,90	20	2,45	20	4,07
DA+ 08B 038	38	158,6	153,80	16	0,95	20	2,70	20	4,40
DA+ 08B 039	39	162,7	157,83	16	1,00	20	2,80	20	4,51
DA+ 08B 040	40	166,8	161,87	16	1,05	20	2,95	20	4,95
DA+ 08B 041	41	171,4	165,91	20	1,10	20	3,09	25	5,07
DA+ 08B 042	42	175,4	169,95	20	1,15	20	3,25	25	5,60
DA+ 08B 043	43	179,7	173,99	20	1,20	20	3,40	25	5,89

Acier C43 à C45				Simple		Double		Triple	
Désignation	Z	De	Dp	D	Masse*	D	Masse*	D	Masse*
DA+ 08B 044	44	183,8	178,03	20	1,25	20	3,6	25	6,19
DA+ 08B 045	45	188,0	182,07	20	1,30	20	3,85	25	6,45
DA+ 08B 046	46	192,1	186,10	20	1,35	20	4,01	25	6,80
DA+ 08B 047	47	196,2	190,14	20	1,40	20	4,25	25	7,15
DA+ 08B 048	48	200,3	194,18	20	1,50	20	4,55	25	7,40
DA+ 08B 049	49	204,3	198,22	20	1,55	20	4,66	25	7,55
DA+ 08B 050	50	208,3	202,26	20	1,65	20	4,85	25	8,10
DA+ 08B 051	51	212,1	206,30	20	1,70	25	5,01	25	8,26
DA+ 08B 052	52	216,1	210,34	20	1,85	25	5,25	25	8,75
DA+ 08B 053	53	220,2	214,37	20	1,90	25	5,45	25	9,10
DA+ 08B 054	54	224,1	218,43	20	1,95	25	5,65	25	9,45
DA+ 08B 055	55	228,1	222,46	20	2,00	25	5,85	25	9,85
DA+ 08B 056	56	232,2	226,50	20	2,15	25	6,1	25	10,2
DA+ 08B 057	57	236,4	230,54	20	2,20	25	6,35	25	10,6
DA+ 08B 058	58	240,5	234,58	20	2,25	25	6,55	25	10,78
DA+ 08B 059	59	244,5	238,62	20	2,28	25	6,66	25	10,97
DA+ 08B 060	60	248,6	242,66	20	2,40	25	7,05	25	11,70
DA+ 08B 062	62	256,9	250,75	25	2,55	25	7,54	25	11,70
DA+ 08B 064	64	265,1	258,82	25	2,70	25	8,04	25	13,40
DA+ 08B 065	65	269,0	262,86	25	2,00	25	8,35	25	13,80
DA+ 08B 066	66	273,0	266,90	25	2,85	25	8,5	25	14,01
DA+ 08B 068	68	281,0	274,99	25	3,05	25	8,8	25	15,21
DA+ 08B 070	70	289,0	283,07	25	3,20	25	9,25	25	16,11
DA+ 08B 072	72	297,2	291,16	25	3,40	25	10,2	25	17,01
DA+ 08B 075	75	309,2	303,27	25	3,65	25	11,3	25	18,51
DA+ 08B 076	76	313,3	307,33	25	3,95	25	11,5	25	19,20
DA+ 08B 078	78	321,4	315,40	25	4,10	25	11,8	25	19,70
DA+ 08B 080	80	329,4	323,48	25	4,25	25	12,8	25	21,30
DA+ 08B 085	85	349,0	343,69	25	4,80	25	16	-	22,60
DA+ 08B 090	90	369,9	363,90	25	5,45	25	16,2	25	25,01
DA+ 08B 095	95	390,1	384,11	25	6,05	25	18	25	30,11
DA+ 08B 100	100	410,3	404,31	25	6,75	25	19,01	25	32,00
DA+ 08B 110	110	450,7	444,74	25	8,50	25	21,02	25	35,20
DA+ 08B 114	114	466,9	460,90	25	8,76	25	25	25	41,00
DA+ 08B 120	120	491,2	485,16	25	9,15	25	26,3	25	45,00
DA+ 08B 125	125	511,3	505,37	25	10,6	25	30	25	53,01



(+) 1 pour Simple; 2 pour Double; 3 pour Triple
(*) Masse exprimée en Kg



10B



Disques pour chaîne simple, double
et triple à rouleaux suivant les normes :
DIN 8187 - 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29.1

5/8" x 3/8"	10B	15.875 x 9.65 mm	10A
chaîne		ISOmm	ASA50mm
Pas		15.875	15.875
Largeur intérieure		9.65	9.52
ø du rouleau		10.16	10.16

Acier C43 à C45

Désignation	Z	De	Dp	Simple		Double		Triple	
				D	Masse*	D	Masse*	D	Masse*
DA+ 10B 008	8	47,0	41,48	10	0,07	10	0,14	12	0,20
DA+ 10B 009	9	52,6	46,42	10	0,09	10	0,19	12	0,30
DA+ 10B 010	10	57,5	51,37	10	0,12	10	0,22	12	0,45
DA+ 10B 011	11	63,0	56,34	10	0,14	12	0,30	12	0,57
DA+ 10B 012	12	68,0	61,34	10	0,17	12	0,40	12	0,72
DA+ 10B 013	13	73,0	66,32	10	0,20	12	0,50	12	0,84
DA+ 10B 014	14	78,0	71,34	12	0,24	12	0,60	12	0,98
DA+ 10B 015	15	83,0	76,36	12	0,28	12	0,70	12	1,15
DA+ 10B 016	16	88,0	81,37	12	0,31	12	0,80	16	1,30
DA+ 10B 017	17	93,0	86,39	12	0,36	12	0,90	16	1,50
DA+ 10B 018	18	98,3	91,42	12	0,39	12	1,05	16	1,80
DA+ 10B 019	19	103,3	96,45	12	0,46	12	1,20	16	1,85
DA+ 10B 020	20	108,4	101,49	12	0,50	12	1,30	16	2,10
DA+ 10B 021	21	113,4	106,52	12	0,56	16	1,50	16	2,15
DA+ 10B 022	22	118,0	111,55	12	0,60	16	1,60	16	2,65
DA+ 10B 023	23	123,5	116,58	12	0,67	16	1,80	16	2,95
DA+ 10B 024	24	128,3	121,62	12	0,73	16	2,00	16	3,24
DA+ 10B 025	25	134,0	126,66	12	0,79	16	2,15	16	3,45
DA+ 10B 026	26	139,0	131,70	16	0,87	16	2,35	20	3,75
DA+ 10B 027	27	144,0	136,75	16	0,94	16	2,60	20	4,11
DA+ 10B 028	28	148,7	141,78	16	1,01	16	2,75	20	4,45
DA+ 10B 029	29	153,8	146,83	16	1,05	16	2,95	20	4,75
DA+ 10B 030	30	158,8	151,87	16	1,16	16	3,14	20	5,10
DA+ 10B 031	31	163,9	156,92	16	1,25	20	3,45	20	5,50
DA+ 10B 032	32	168,9	161,95	16	1,35	20	3,70	20	5,91
DA+ 10B 033	33	174,5	167,00	16	1,40	20	4,00	20	6,24
DA+ 10B 034	34	179,0	172,05	16	1,50	20	4,20	20	6,65
DA+ 10B 035	35	184,1	177,10	16	1,56	20	4,49	20	7,05
DA+ 10B 036	36	189,1	182,15	20	1,70	20	4,75	25	7,56
DA+ 10B 037	37	194,2	187,20	20	1,80	20	5,00	25	8,05
DA+ 10B 038	38	199,2	192,24	20	1,90	20	5,30	25	8,55
DA+ 10B 039	39	204,2	197,29	20	1,95	20	5,51	25	9,05
DA+ 10B 040	40	209,3	202,34	20	2,10	20	5,69	25	9,51
DA+ 10B 041	41	214,8	207,39	20	2,20	20	6,05	25	10,10
DA+ 10B 042	42	219,9	212,44	20	2,30	20	6,35	25	10,50
DA+ 10B 043	43	224,9	217,49	20	2,40	20	6,65	25	11,00


Acier C43 à C45

Désignation	Z	De	Dp	Simple		Double		Triple	
				D	Masse*	D	Masse*	D	Masse*
DA+ 10B 044	44	230,0	222,53	20	2,55	20	7,00	25	11,50
DA+ 10B 045	45	235,0	227,58	20	2,65	20	7,30	25	12,10
DA+ 10B 046	46	240,1	232,63	20	2,75	25	7,75	25	12,70
DA+ 10B 047	47	245,1	237,68	20	2,90	25	8,25	25	13,20
DA+ 10B 048	48	250,2	242,73	20	3,10	25	8,65	25	13,80
DA+ 10B 049	49	255,2	247,78	20	3,20	25	8,70	25	14,30
DA+ 10B 050	50	260,3	252,82	20	3,30	25	9,10	25	15,19
DA+ 10B 051	51	265,3	257,87	20	3,35	25	9,45	25	15,50
DA+ 10B 052	52	270,4	262,92	20	3,55	25	9,91	25	16,39
DA+ 10B 053	53	275,4	267,97	20	3,70	25	10,30	25	17,10
DA+ 10B 054	54	280,5	273,03	20	3,85	25	10,70	25	17,42
DA+ 10B 055	55	285,5	278,08	20	3,95	25	11,15	25	18,40
DA+ 10B 056	56	290,6	283,13	25	4,25	25	11,55	25	18,73
DA+ 10B 057	57	296,0	288,18	25	4,35	25	12,10	25	19,90
DA+ 10B 058	58	300,7	293,23	25	4,40	25	12,39	25	20,61
DA+ 10B 059	59	305,7	298,27	25	4,47	25	12,60	25	20,96
DA+ 10B 060	60	310,8	303,32	25	4,50	25	13,35	25	22,20
DA+ 10B 062	62	321,4	313,43	25	5,00	25	14,30	30	22,94
DA+ 10B 064	64	331,5	323,53	25	5,16	25	14,62	30	23,68
DA+ 10B 065	65	336,5	328,58	25	5,34	25	15,70	30	26,00
DA+ 10B 066	66	341,6	333,63	25	5,42	25	15,94	30	26,60
DA+ 10B 068	68	351,7	343,74	25	5,58	25	16,42	30	27,20
DA+ 10B 070	70	361,8	353,84	25	6,41	25	18,54	30	30,21
DA+ 10B 072	72	371,9	363,95	25	6,60	25	19,45	30	32,10
DA+ 10B 075	75	387,1	379,09	25	7,25	25	21,00	30	35,00
DA+ 10B 076	76	392,1	384,16	25	7,45	25	21,69	30	36,00
DA+ 10B 078	78	402,2	394,25	25	7,64	25	22,27	30	39,94
DA+ 10B 080	80	412,3	404,35	25	8,30	25	14,00	30	40,00
DA+ 10B 085	85	437,6	429,62	30	9,35	30	25,00	30	42,50
DA+ 10B 090	90	462,8	454,88	30	10,55	30	32,50	30	46,00
DA+ 10B 095	95	488,5	480,14	30	11,69	30	34,20	30	56,80
DA+ 10B 100	100	513,4	505,40	30	13,00	30	36,50	30	60,00
DA+ 10B 110	110	563,9	555,92	30	15,00	30	40,00	30	77,10
DA+ 10B 114	114	584,1	576,13	30	17,39	30	48,00	30	80,00
DA+ 10B 120	120	614,8	606,44	30	18,50	30	55,00	30	91,00
DA+ 10B 125	125	639,7	631,71	30	20,01	30	58,00	30	94,50

(+) 1 pour Simple; 2 pour Double; 3 pour Triple
(*) Masse exprimée en Kg

Disques pour chaîne simple, double
et triple à rouleaux suivant les normes :
DIN 8187 - 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29.1




3/4" x 7/16"	12B	19.05 x 11.68 mm	12A
chaîne	ISOmm		ASA60mm
Pas	19.05		19.05
Largeur intérieure	11.68		12.7
ø du rouleau	12.07		11.91



12B

Acier C43 à C45				Simple		Double		Triple	
Désignation	Z	De	Dp	D	Masse*	D	Masse*	D	Masse*
DA+ 12B 008	8	57,6	49,78	12	0,13	12	0,22	12	0,30
DA+ 12B 009	9	62,0	55,70	12	0,16	12	0,33	12	0,55
DA+ 12B 010	10	69,0	61,64	12	0,20	12	0,48	12	0,75
DA+ 12B 011	11	75,0	67,61	14	0,25	14	0,62	16	1,00
DA+ 12B 012	12	81,5	73,60	14	0,30	14	0,77	16	1,30
DA+ 12B 013	13	87,5	79,59	14	0,35	14	0,90	16	1,50
DA+ 12B 014	14	93,6	85,61	14	0,41	14	1,05	16	1,75
DA+ 12B 015	15	99,8	91,63	14	0,49	14	1,20	16	2,00
DA+ 12B 016	16	105,5	97,65	14	0,55	16	1,45	16	2,35
DA+ 12B 017	17	111,5	103,67	14	0,64	16	1,75	16	2,75
DA+ 12B 018	18	118,0	109,71	14	0,70	16	2,10	16	3,10
DA+ 12B 019	19	124,2	115,75	14	0,75	16	2,35	16	3,45
DA+ 12B 020	20	129,7	121,78	14	0,85	16	2,65	16	3,70
DA+ 12B 021	21	136,0	127,82	16	0,95	16	2,85	20	4,30
DA+ 12B 022	22	141,8	133,86	16	1,05	16	3,10	20	4,75
DA+ 12B 023	23	149,0	139,90	16	1,20	16	3,30	20	5,25
DA+ 12B 024	24	153,9	145,94	16	1,25	16	3,50	20	5,60
DA+ 12B 025	25	160,0	152,00	16	1,40	16	3,75	20	6,15
DA+ 12B 026	26	165,9	158,04	16	1,55	20	4,10	20	6,70
DA+ 12B 027	27	172,3	164,09	16	1,60	20	4,40	20	7,25
DA+ 12B 028	28	178,0	170,13	16	1,75	20	4,75	20	7,80
DA+ 12B 029	29	184,1	176,19	16	1,95	20	5,10	20	8,40
DA+ 12B 030	30	190,5	182,25	16	2,10	20	5,40	20	8,95
DA+ 12B 031	31	196,3	188,31	20	2,20	20	5,80	25	9,65
DA+ 12B 032	32	203,3	194,35	20	2,30	20	6,25	25	10,20
DA+ 12B 033	33	209,2	200,40	20	2,45	20	6,65	25	11,00
DA+ 12B 034	34	214,6	206,46	20	2,60	20	7,10	25	11,70
DA+ 12B 035	35	221,0	212,52	20	2,75	20	7,45	25	12,31
DA+ 12B 036	36	226,8	218,58	20	2,90	25	7,90	25	13,20
DA+ 12B 037	37	232,9	224,64	20	3,25	25	8,40	25	14,00
DA+ 12B 038	38	239,0	230,69	20	3,30	25	8,85	25	14,79
DA+ 12B 039	39	245,1	236,75	20	3,45	25	9,35	25	15,70
DA+ 12B 040	40	251,3	242,81	20	3,45	25	9,60	25	16,70
DA+ 12B 041	41	257,3	248,87	25	3,85	25	10,40	25	17,11
DA+ 12B 042	42	264,5	254,93	25	4,00	25	10,80	25	18,20
DA+ 12B 043	43	270,5	260,98	25	4,25	25	11,30	25	19,10

Acier C43 à C45				Simple		Double		Triple	
Désignation	Z	De	Dp	D	Masse*	D	Masse*	D	Masse*
DA+ 12B 044	44	276,5	267,03	25	4,50	25	12,00	25	20,00
DA+ 12B 045	45	282,5	273,10	25	4,60	25	12,60	25	21,00
DA+ 12B 046	46	287,9	279,16	25	4,95	25	13,10	25	21,47
DA+ 12B 047	47	294,0	285,21	25	5,10	25	13,50	25	23,00
DA+ 12B 048	48	300,1	291,27	25	5,25	25	14,30	25	24,10
DA+ 12B 049	49	306,2	297,33	25	5,36	25	14,60	25	24,60
DA+ 12B 050	50	312,3	303,39	25	5,60	25	15,50	25	26,00
DA+ 12B 051	51	318,4	309,45	25	5,90	25	16,20	25	26,52
DA+ 12B 052	52	324,5	315,50	25	6,15	25	16,90	25	28,00
DA+ 12B 053	53	330,5	321,56	25	6,40	25	17,50	25	28,53
DA+ 12B 054	54	336,8	327,64	25	6,60	25	18,20	25	30,50
DA+ 12B 055	55	342,7	333,70	25	6,90	25	18,90	25	31,50
DA+ 12B 056	56	348,7	339,75	25	7,20	25	19,70	30	32,07
DA+ 12B 057	57	355,4	345,81	25	7,45	25	20,50	30	34,00
DA+ 12B 058	58	361,5	351,87	25	7,70	25	21,20	30	35,00
DA+ 12B 059	59	367,5	357,93	25	7,83	25	21,56	30	35,60
DA+ 12B 060	60	373,0	363,99	25	8,20	25	22,60	30	38,00
DA+ 12B 062	62	385,1	376,12	25	8,75	30	24,50	30	39,26
DA+ 12B 064	64	397,2	388,24	25	9,03	30	25,30	30	40,53
DA+ 12B 065	65	403,2	394,29	25	9,65	30	27,00	30	44,50
DA+ 12B 066	66	409,2	400,35	30	9,80	30	27,41	30	45,20
DA+ 12B 068	68	421,4	412,49	30	10,09	30	28,24	30	46,56
DA+ 12B 070	70	433,6	424,60	30	11,30	30	31,20	30	52,00
DA+ 12B 072	72	447,0	436,74	30	11,60	30	33,00	30	55,00
DA+ 12B 075	75	463,9	454,91	30	12,60	30	36,00	30	57,30
DA+ 12B 076	76	469,9	460,99	30	13,00	30	37,00	30	62,00
DA+ 12B 078	78	482,1	473,10	30	13,34	30	38,00	30	63,63
DA+ 12B 080	80	494,2	485,22	30	14,40	30	41,00	30	68,50
DA+ 12B 085	85	524,5	515,55	30	16,40	30	44,00	30	73,00
DA+ 12B 090	90	554,8	545,86	30	18,30	30	54,00	30	92,00
DA+ 12B 095	95	585,1	576,17	30	20,40	30	58,00	30	97,50
DA+ 12B 100	100	615,4	606,47	30	22,50	30	62,00	30	105,00
DA+ 12B 110	110	676,1	667,11	30	24,80	30	79,00	30	130,00
DA+ 12B 114	114	700,6	691,36	30	30,00	30	82,00	30	136,00
DA+ 12B 120	120	736,7	727,74	30	33,60	30	94,00	30	157,00
DA+ 12B 125	125	767,0	758,05	30	35,00	30	98,00	30	164,00



(+) 1 pour Simple; 2 pour Double; 3 pour Triple
(*) Masse exprimée en Kg



16B



Disques pour chaîne simple, double et triple à rouleaux suivant les normes :
DIN 8187 - 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29.1

1" x 17.02"	16B	25.4 x 17.02 mm	16A
chaîne	ISOmm		ASA80mm
Pas	25.4		25.4
Largeur intérieure	17.02		15.88
ø du rouleau	15.88		15.88

Acier C43 à C45

Désignation	Z	De	Dp	Simple		Double		Triple	
				D	Masse*	D	Masse*	D	Masse*
DA+ 16B 008	8	77	66,37	12	0,3	16	0,5	20	0,85
DA+ 16B 009	9	85	74,27	12	0,4	16	0,85	20	1,55
DA+ 16B 010	10	93	82,19	12	0,5	16	1,35	20	2,1
DA+ 16B 011	11	99,5	90,14	16	0,6	20	1,55	20	2,85
DA+ 16B 012	12	109	98,14	16	0,8	20	1,95	20	3,35
DA+ 16B 013	13	117	106,12	16	0,9	20	2,5	20	4,15
DA+ 16B 014	14	125	114,15	16	1,05	20	2,85	20	4,75
DA+ 16B 015	15	133	122,17	16	1,25	20	3,25	20	5,5
DA+ 16B 016	16	141	130,2	20	1,4	20	3,75	30	6,35
DA+ 16B 017	17	149	138,22	20	1,55	20	4,25	30	7,4
DA+ 16B 018	18	157	146,28	20	1,85	20	5	30	8,5
DA+ 16B 019	19	165,2	154,33	20	2,1	20	5,6	30	9,25
DA+ 16B 020	20	173	162,38	20	2,3	20	6,4	30	10,4
DA+ 16B 021	21	181,2	170,43	20	2,5	25	7,25	30	11,5
DA+ 16B 022	22	189,3	178,48	20	2,75	25	7,85	30	13
DA+ 16B 023	23	197,5	186,53	20	3,1	25	8,75	30	14,5
DA+ 16B 024	24	205,5	194,59	20	3,25	25	9,45	30	15,49
DA+ 16B 025	25	213,5	202,66	20	3,45	25	10,2	30	17
DA+ 16B 026	26	221,6	210,72	20	3,9	25	11,3	30	18,5
DA+ 16B 027	27	229,6	218,79	20	4,15	25	12	30	20
DA+ 16B 028	28	237,7	226,85	20	4,45	25	13,1	30	22
DA+ 16B 029	29	245,8	234,92	20	4,9	25	13,9	30	23,5
DA+ 16B 030	30	254	243	20	5,15	25	14,9	30	24,5
DA+ 16B 031	31	262	251,08	25	5,5	25	15,9	30	27
DA+ 16B 032	32	270	259,13	25	5,9	25	16,9	30	29
DA+ 16B 033	33	278,5	267,21	25	6,25	25	18,2	30	30,5
DA+ 16B 034	34	287	275,28	25	6,75	25	19,3	30	32,5
DA+ 16B 035	35	296,2	283,36	25	7,1	25	20,4	30	34,5
DA+ 16B 036	36	304,6	291,44	25	7,45	25	22	30	35,48
DA+ 16B 037	37	312,6	299,51	25	7,75	25	23,1	30	36,46
DA+ 16B 038	38	320,7	307,59	25	8,25	25	24,5	30	41
DA+ 16B 039	39	328,8	315,67	25	8,8	25	25,7	30	42,1
DA+ 16B 040	40	336,9	323,73	25	9,4	25	27,2	30	45,5
DA+ 16B 041	41	345	331,82	25	9,64	25	27,88	30	46,63
DA+ 16B 042	42	353	339,9	25	10,1	25	30,1	30	51
DA+ 16B 043	43	361,1	347,98	25	11	25	31,9	30	52,21

Acier C43 à C45


Désignation	Z	De	Dp	Simple		Double		Triple	
				D	Masse*	D	Masse*	D	Masse*
DA+ 16B 044	44	369,1	356,06	25	11,2	25	33,1	30	56
DA+ 16B 045	45	377,1	364,12	25	11,7	25	35	30	58,5
DA+ 16B 046	46	385,2	372,21	25	12,3	30	37	30	61,5
DA+ 16B 047	47	393,2	380,29	25	12,57	30	37,8	30	62,83
DA+ 16B 048	48	401,3	388,36	25	13,2	30	41,5	30	67
DA+ 16B 049	49	409,3	396,44	25	13,47	30	42,36	30	68,4
DA+ 16B 050	50	417,4	404,52	25	14,5	30	43,5	30	73,5
DA+ 16B 051	51	425,5	412,6	30	14,8	30	44,37	40	74,98
DA+ 16B 052	52	433,6	420,67	30	15,7	30	47	40	79,5
DA+ 16B 053	53	441,7	428,75	30	16	30	48	40	81
DA+ 16B 054	54	448,3	436,85	30	16,3	30	48,8	40	82,55
DA+ 16B 055	55	457,9	444,93	30	18,7	30	53	40	89
DA+ 16B 056	56	466	453,01	30	18,2	40	55	40	90,62
DA+ 16B 057	57	474	461,07	30	18,7	40	57	40	96
DA+ 16B 058	58	482,1	469,16	30	19,02	40	58	40	97,68
DA+ 16B 059	59	490,2	477,24	30	19,35	40	59	40	99,37
DA+ 16B 060	60	498,3	485,32	30	20,8	40	63	40	106
DA+ 16B 062	62	514,5	501,5	30	22,3	40	68	40	109,53
DA+ 16B 064	64	530,7	517,65	30	23,02	40	70,2	40	113,06
DA+ 16B 065	65	538,8	525,73	30	24,3	40	75	40	125
DA+ 16B 066	66	546,8	533,8	30	24,67	40	76,15	40	127
DA+ 16B 068	68	562,9	549,98	30	27,1	40	82,5	40	138
DA+ 16B 070	70	579,2	566,14	30	28,5	40	87,5	40	146
DA+ 16B 072	72	595,4	582,32	30	29,7	40	90,5	40	150
DA+ 16B 075	75	619,7	606,55	30	32,5	40	100	40	156,25
DA+ 16B 076	76	627	614,65	30	33,2	40	105	40	173
DA+ 16B 078	78	643,3	630,8	30	34,07	40	107,76	40	177,5
DA+ 16B 080	80	660	646,96	30	37,4	40	115	40	190
DA+ 16B 085	85	699,9	687,4	30	40,5	40	122,5	40	202
DA+ 16B 090	90	740,3	727,81	30	49	40	155	40	255
DA+ 16B 095	95	781,1	768,22	30	53	40	164	40	270
DA+ 16B 100	100	821,1	808,63	30	56	40	173	40	284
DA+ 16B 110	110	902	889,48	30	72	40	220	40	370
DA+ 16B 114	114	934,3	921,81	30	75	40	228	40	386
DA+ 16B 120	120	982,8	970,33	30	86	40	250	40	425
DA+ 16B 125	125	1023,2	1010,73	30	90	40	280	40	465

(+) 1 pour Simple; 2 pour Double; 3 pour Triple

(*) Masse exprimée en Kg

Disques pour chaîne simple, double
et triple à rouleaux suivant les normes :
DIN 8187 - 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29.1




1"1/4 x 3/4"	20B	31.75 x 19.56 mm	20A
chaîne	ISOmm		ASA100mm
Pas	31.75		31.75
Largeur intérieure	19.56		19.05
ø du rouleau	19.05		19.05



20B

Acier C43 à C45				Simple		Double		Triple	
Désignation	Z	De	Dp	D	Masse*	D	Masse*	D	Masse*
DA+ 20B 008	8	98,1	82,96	16	0,50	20	1,40	20	2,20
DA+ 20B 009	9	108,0	92,84	16	0,75	20	2,25	20	3,40
DA+ 20B 010	10	117,9	102,74	16	1,10	20	3,00	20	3,70
DA+ 20B 011	11	127,8	112,68	20	1,25	20	3,75	25	6,00
DA+ 20B 012	12	137,8	122,68	20	1,45	20	4,50	25	7,50
DA+ 20B 013	13	147,8	132,65	20	1,70	20	5,25	25	8,70
DA+ 20B 014	14	157,8	142,68	20	2,10	20	6,10	25	10,00
DA+ 20B 015	15	167,9	152,72	20	2,45	20	7,00	25	11,50
DA+ 20B 016	16	177,9	162,75	20	2,70	30	8,10	30	13,30
DA+ 20B 017	17	187,9	172,78	20	3,00	30	9,10	30	15,00
DA+ 20B 018	18	198,0	182,85	20	3,40	30	10,40	30	17,00
DA+ 20B 019	19	208,1	192,91	20	3,60	30	11,40	30	19,00
DA+ 20B 020	20	218,1	202,98	20	4,10	30	12,70	30	21,00
DA+ 20B 021	21	228,2	213,04	25	4,50	30	13,20	30	23,50
DA+ 20B 022	22	238,3	223,11	25	5,00	30	14,50	30	26,00
DA+ 20B 023	23	248,3	233,17	25	5,50	30	16,00	30	28,30
DA+ 20B 024	24	258,4	243,23	25	6,15	30	17,50	30	31,00
DA+ 20B 025	25	268,5	253,33	25	6,60	30	20,00	30	33,00
DA+ 20B 026	26	278,6	263,40	30	7,15	30	22,00	30	36,00
DA+ 20B 027	27	288,6	273,48	30	7,75	30	23,60	30	39,00
DA+ 20B 028	28	298,7	283,56	30	8,35	30	25,50	30	42,00
DA+ 20B 029	29	308,8	293,65	30	9,10	30	27,20	30	43,50
DA+ 20B 030	30	318,9	303,75	30	9,50	30	29,00	30	48,00
DA+ 20B 031	31	329,0	313,85	30	10,20	30	31,10	30	49,60
DA+ 20B 032	32	339,1	323,91	30	11,10	30	33,50	30	55,00
DA+ 20B 033	33	349,2	334,01	30	11,80	30	34,55	30	56,71
DA+ 20B 034	34	359,3	344,10	30	12,50	30	38,10	30	63,00
DA+ 20B 035	35	369,4	354,20	30	13,50	30	40,10	30	66,50
DA+ 20B 036	36	379,5	364,30	30	14,00	30	42,60	30	71,00
DA+ 20B 037	37	389,5	374,39	30	15,00	30	43,78	30	72,98
DA+ 20B 038	38	399,6	384,49	30	15,50	30	47,50	30	79,00
DA+ 20B 039	39	409,7	394,59	30	15,90	30	48,75	30	81,07
DA+ 20B 040	40	419,8	404,66	30	17,50	30	52,50	30	88,00
DA+ 20B 041	41	429,9	414,78	30	17,94	30	53,81	30	90,20

Acier C43 à C45				Simple		Double		Triple	
Désignation	Z	De	Dp	D	Masse*	D	Masse*	D	Masse*
DA+ 20B 042	42	440,0	424,88	30	19,00	30	58,50	40	102,66
DA+ 20B 043	43	450,1	434,97	30	19,45	30	60,00	40	105,11
DA+ 20B 044	44	460,2	445,07	30	19,80	30	61,30	40	107,55
DA+ 20B 045	45	470,3	455,17	30	22,00	30	67,00	40	110,00
DA+ 20B 046	46	480,4	465,26	30	23,00	30	70,00	40	112,44
DA+ 20B 047	47	490,5	475,36	30	23,50	30	71,52	40	115,00
DA+ 20B 048	48	500,6	485,46	30	25,00	30	76,50	40	117,33
DA+ 20B 049	49	510,7	495,55	30	25,57	30	78,10	40	119,36
DA+ 20B 050	50	520,8	505,65	30	27,00	30	83,00	40	136,00
DA+ 20B 051	51	530,9	515,75	30	27,54	30	84,67	40	138,72
DA+ 20B 052	52	541,0	525,84	30	29,50	40	90,00	40	141,44
DA+ 20B 053	53	551,1	535,94	30	30,06	40	91,74	40	144,16
DA+ 20B 054	54	561,2	546,07	30	30,63	40	93,46	40	146,88
DA+ 20B 055	55	571,3	556,16	30	33,00	40	95,20	40	149,60
DA+ 20B 056	56	581,4	566,26	30	33,60	40	96,90	40	152,32
DA+ 20B 057	57	591,5	576,36	30	33,50	40	107,00	40	178,00
DA+ 20B 058	58	601,6	586,45	30	34,20	40	108,87	40	181,12
DA+ 20B 059	59	611,7	596,55	30	34,80	40	110,75	40	184,24
DA+ 20B 060	60	621,8	606,65	30	39,00	40	119,00	40	197,00
DA+ 20B 062	62	642,0	626,87	30	40,30	40	123,00	40	203,56
DA+ 20B 064	64	662,2	647,06	30	41,60	40	127,00	40	211,00
DA+ 20B 065	65	672,3	657,16	30	45,00	40	140,00	40	232,00
DA+ 20B 066	66	682,4	667,26	30	45,70	40	142,15	40	235,56
DA+ 20B 068	68	702,6	687,48	30	47,10	40	146,46	40	242,70
DA+ 20B 070	70	722,8	707,67	30	54,00	40	165,00	40	270,00
DA+ 20B 072	72	743,1	727,90	30	55,54	40	169,72	40	277,71
DA+ 20B 075	75	773,3	758,19	30	57,85	40	176,80	40	289,30
DA+ 20B 076	76	783,5	768,32	30	63,00	40	190,00	40	320,00
DA+ 20B 080	80	823,9	808,72	30	70,00	40	210,00	40	350,00
DA+ 20B 085	85	874,4	859,25	30	74,38	40	223,13	40	371,87
DA+ 20B 090	90	924,9	909,76	30	94,00	40	235,52	40	418,35
DA+ 20B 095	95	975,2	960,28	30	100,00	40	300,00	40	500,00
DA+ 20B 100	100	1026	1010,79	40	105,26	40	315,80	40	526,31
DA+ 20B 114	114	1167,4	1152,26	40	142,00	40	428,00	40	700,00



(+) 1 pour Simple; 2 pour Double; 3 pour Triple
(*) Masse exprimée en Kg



24B



Disques pour chaîne simple, double
et triple à rouleaux suivant les normes :
DIN 8187 - 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29.1

1"1/2 x 1"	24B	38.1 x 25.4 mm	24A
chaîne	ISOmm		ASA120mm
Pas	38.1		38.1
Largeur intérieure	25.4		25.4
ø du rouleau	25.4		22.22

Acier C43 à C45

Simple Double Triple

Acier C43 à C45

Simple Double Triple

Désignation	Z	De	Dp	D	Masse*	D	Masse*	D	Masse*	Désignation	Z	De	Dp	D	Masse*	D	Masse*	D	Masse*
DA+ 24B 008	8	115,0	99,55	20	1,15	25	2,40	25	4,00	DA+ 24B 041	41	512,6	497,74	30	33,68	40		40	
DA+ 24B 009	9	126,4	111,40	20	1,35	25	3,30	25	5,50	DA+ 24B 042	42	524,7	509,85	30	34,50	40	103,00	40	
DA+ 24B 010	10	138,0	123,29	20	1,60	25	4,20	25	7,20	DA+ 24B 043	43	536,8	521,97	30	36,00	40		40	
DA+ 24B 011	11	150,0	135,21	25	2,10	25	5,30	30	8,80	DA+ 24B 044	44	549,0	534,08	30	36,84	40		40	
DA+ 24B 012	12	162,0	147,22	25	2,50	25	6,60	30	11,20	DA+ 24B 045	45	561,2	546,20	30	39,00	40	118,00	40	222,00
DA+ 24B 013	13	174,2	159,18	25	3,00	25	8,00	30	13,60	DA+ 24B 046	46	573,3	558,32	30	40,50	40	124,00	40	
DA+ 24B 014	14	186,2	171,22	25	3,50	25	9,50	30	16,00	DA+ 24B 047	47	585,4	570,43	30	41,38	40		40	
DA+ 24B 015	15	198,2	183,26	25	4,00	25	11,00	30	18,00	DA+ 24B 048	48	597,4	582,55	30	45,50	40	136,00	40	248,00
DA+ 24B 016	16	210,3	195,30	25	4,60	30	13,00	30	21,50	DA+ 24B 049	49	609,5	594,66	30	46,44	40		40	
DA+ 24B 017	17	222,3	207,34	25	5,20	30	15,00	30	24,50	DA+ 24B 050	50	621,7	606,78	30	50,50	40	148,00	40	
DA+ 24B 018	18	234,3	219,42	25	6,00	30	17,00	30	27,80	DA+ 24B 051	51	633,8	618,89	30	51,51	40		40	
DA+ 24B 019	19	246,5	231,49	25	6,70	30	19,00	30	31,00	DA+ 24B 052	52	646,0	631,01	30	54,00	40		40	
DA+ 24B 020	20	258,6	243,57	25	7,50	30	21,50	30	35,00	DA+ 24B 053	53	658,0	643,13	30	55,10	40		40	
DA+ 24B 021	21	270,6	255,65	30	8,30	30	24,00	40	40,00	DA+ 24B 054	54	670,2	655,25	30	56,08	40		40	
DA+ 24B 022	22	282,7	267,73	30	9,20	30	26,50	40	44,00	DA+ 24B 055	55	682,3	667,40	30	60,00	40		40	327,00
DA+ 24B 023	23	294,8	279,80	30	10,20	30	29,00	40	48,00	DA+ 24B 056	56	694,4	679,50	30	61,10	40		40	
DA+ 24B 024	24	306,8	291,88	30	11,10	30	31,00	40	52,00	DA+ 24B 057	57	706,5	691,73	30	65,00	40	195,00	40	365,00
DA+ 24B 025	25	319,0	304,00	30	12,00	30	33,50	40	57,00	DA+ 24B 058	58	718,6	703,74	30	66,14	40		40	
DA+ 24B 026	26	331,0	316,08	30	13,10	30	37,00	40	62,00	DA+ 24B 059	59	730,7	715,86	30	67,30	40		40	
DA+ 24B 027	27	343,2	328,19	30	14,20	30	40,50	40	68,00	DA+ 24B 060	60	742,8	727,97	30	72,00	40	217,00	40	
DA+ 24B 028	28	355,2	340,27	30	15,20	30	43,50	40	72,00	DA+ 24B 062	62	767,2	752,24	40	74,40	40		40	
DA+ 24B 029	29	367,3	352,38	30	16,40	30	47,00	40	74,57	DA+ 24B 064	64	791,3	776,48	40	76,80	40		40	
DA+ 24B 030	30	379,5	364,50	30	17,50	30	50,00	40	84,00	DA+ 24B 065	65	803,4	788,59	40	85,00	40	256,00	40	
DA+ 24B 031	31	391,6	376,62	30	19,00	40	54,00	40	86,80	DA+ 24B 066	66	815,6	800,17	40	86,30	40		40	
DA+ 24B 032	32	403,7	388,69	30	20,30	40	58,00	40	97,00	DA+ 24B 068	68	839,8	824,98	40	88,92	40		40	
DA+ 24B 033	33	415,8	400,81	30	21,60	40	62,00	40	100,03	DA+ 24B 070	70	864,2	849,21	40	98,00	40		40	
DA+ 24B 034	34	427,8	412,93	30	23,00	40	66,00	40	116,00	DA+ 24B 072	72	888,4	873,48	40	100,80	40		40	
DA+ 24B 035	35	440,0	425,04	30	24,50	40	70,00	40	119,41	DA+ 24B 075	75	924,8	909,83	40	105,00	40		40	
DA+ 24B 036	36	452,0	437,16	30	26,00	40	74,00	40	122,82	DA+ 24B 076	76	936,9	921,98	40	115,00	40	350,00	40	590,00
DA+ 24B 037	37	464,2	449,27	30	27,0	40	79,00	40	140,00	DA+ 24B 080	80	985,4	970,44	40	130,00	40		40	
DA+ 24B 038	38	476,2	461,39	30	28,50	40	83,50	40	156,00	DA+ 24B 085	85	1046,0	1031,10	40	138,12	40		40	
DA+ 24B 039	39	488,5	473,50	30	29,25	40	85,70	40	160,10	DA+ 24B 095	95	1167,3	1152,33	40	180,00	40		-	
DA+ 24B 040	40	500,6	485,62	30	31,50	40	92,50	40	164,21										

(+) 1 pour Simple; 2 pour Double; 3 pour Triple

(*) Masse exprimée en Kg

Disques pour chaîne simple, double
et triple à rouleaux suivant les normes :
DIN 8187 - 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29.1




1"3/4"	28B	44.45 x 30.99 mm	28A
chaîne		ISOmm	ASA140mm
Pas		44.45	44.45
Largeur intérieure		30.99	25.22
ø du rouleau		27.94	25.40



28B

Acier C43 à C45

Désignation	Z	De	Dp	Simple		Double		Triple	
				D	Masse*	D	Masse*	D	Masse*
DA+ 28B 008	8	132	116,15	25	1,8	25	4,4	30	7
DA+ 28B 009	9	148,4	129,96	25	2,3	25	5,7	30	9,1
DA+ 28B 010	10	162,3	143,85	25	3	25	7,5	30	12
DA+ 28B 011	11	176,3	157,77	25	3,6	30	9	30	14,4
DA+ 28B 012	12	189,3	171,74	25	4,3	30	10,8	30	17,3
DA+ 28B 013	13	204,2	185,75	25	5	30	12,7	30	20,4
DA+ 28B 014	14	218,2	199,76	25	6	30	15,2	30	24,4
DA+ 28B 015	15	232,3	213,79	25	7	30	17,8	30	28,6
DA+ 28B 016	16	246,3	227,84	30	8	30	20,5	30	33
DA+ 28B 017	17	260	241,9	30	9	30	23	30	36,5
DA+ 28B 018	18	274	255,98	30	10	30	26	30	42
DA+ 28B 019	19	289	270,06	30	11,5	30	29,7	30	48
DA+ 28B 020	20	303	284,15	30	13	30	33,5	30	54
DA+ 28B 021	21	317	298,24	30	14	30	36,5	40	59
DA+ 28B 022	22	331	312,34	30	15,5	30	40,5	40	61,8
DA+ 28B 023	23	345	326,44	30	17	30	44,5	40	72
DA+ 28B 024	24	359	340,55	30	18	30	48	40	75,13
DA+ 28B 025	25	373	354,66	30	20	30	53	40	86
DA+ 28B 026	26	387	368,77	30	22	40	58	40	
DA+ 28B 027	27	401	382,88	30	24	40	60,23	40	
DA+ 28B 028	28	416	397	30	26	40	69	40	
DA+ 28B 029	29	430	411,12	30	26,93	40	71,46	40	
DA+ 28B 030	30	444	425,24	30	30	40	80	40	
DA+ 28B 031	31	458	439,37	30	31	40	82,66	40	
DA+ 28B 032	32	472	453,49	30	38,5	40	85,33	40	
DA+ 28B 033	33	486	467,62	30	39,7	40	88	40	
DA+ 28B 034	34	500	481,75	30	40,8	40	90,66	40	
DA+ 28B 035	35	514	495,88	30	42	40	112	40	
DA+ 28B 036	36	529	510,01	30	47,5	40	115,2	40	
DA+ 28B 037	37	543	524,13	30	48,82	40	118,4	40	
DA+ 28B 038	38	557	538,27	30	50	40	135	40	220
DA+ 28B 039	39	571	550,4	30	51,31	40	138,55	40	225,8
DA+ 28B 040	40	585	566,54	30	55	40	150	40	245
DA+ 28B 045	45	656	637,22	30	72	40	196	40	275,62
DA+ 28B 050	50	726	707,91	30	90	40	248	40	314,21
DA+ 28B 057	57	825	806,9	40	120	40	330	40	540
DA+ 28B 060	60	869	849,32	40	130	40	370	40	568,42
DA+ 28B 076	76	1095	1075,62	40	210	40	600	40	990



(+) 1 pour Simple; 2 pour Double; 3 pour Triple

(*) Masse exprimée en Kg



32B



Disques pour chaîne simple, double
et triple à rouleaux suivant les normes :
DIN 8187 - 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29.1

2"	32B	50.8 x 30.8 mm	32A
chaîne	ISOmm		ASA160mm
Pas	50.80		50.80
Largeur intérieure	30.99		31.55
ø du rouleau	29.21		28.58

Acier C43 à C45

Désignation	Z	De	Dp	SIMPLE		DOUBLE		TRIPLE	
				D	Masse*	D	Masse*	D	Masse*
DA+ 32B 008	8	153,2	132,74	25	2,5	25	6	25	9,5
DA+ 32B 009	9	169	148,54	25	3,2	25	7,7	25	12,2
DA+ 32B 010	10	185	164,39	25	4	25	9,7	25	15,4
DA+ 32B 011	11	200,8	180,31	30	4,8	35	11,5	35	18,5
DA+ 32B 012	12	216,8	196,29	30	5,8	35	14	35	22
DA+ 32B 013	13	232,8	212,29	30	7	35	17	35	27
DA+ 32B 014	14	248,8	228,29	30	8	35	19,5	35	31
DA+ 32B 015	15	264,8	244,3	30	9	35	22,3	35	35,5
DA+ 32B 016	16	280,9	260,4	30	10,5	40	25,5	40	41
DA+ 32B 017	17	296,9	276,46	30	12	40	29,5	40	47
DA+ 32B 018	18	313	292,55	30	13,5	40	33,5	40	54
DA+ 32B 019	19	329,1	308,66	30	15	40	37	40	59
DA+ 32B 020	20	345,2	324,71	30	17	40	42	40	67
DA+ 32B 021	21	361,3	340,82	40	18,5	40	46	40	74
DA+ 32B 022	22	377,5	356,98	40	20	40	50	40	77,57
DA+ 32B 023	23	393,6	373,08	40	22	40	55	40	89
DA+ 32B 024	24	409,7	389,18	40	24	40	60	40	92,87
DA+ 32B 025	25	425,8	405,33	40	26,5	40	67	40	107
DA+ 32B 026	26	441,9	421,44	40	29	40	73,5	40	111,3
DA+ 32B 027	27	458,1	437,59	40	30,12	40	76,33	40	115,56
DA+ 32B 028	28	474,2	453,69	40	33	40	84	40	119,84
DA+ 32B 029	29	490,2	469,85	40	34,18	40	87	40	124,12
DA+ 32B 030	30	506,5	486	40	39	40	99	40	238
DA+ 32B 032	32	538,8	518,27	40	43	40	105,6	40	253,86
DA+ 32B 035	35	589,5	566,71	40	52	40	135	40	245
DA+ 32B 038	38	635,5	615,16	40	65	40	167	40	269
DA+ 32B 040	40	670,3	647,47	40	68,42	40	175,8	40	283,16
DA+ 32B 045	45	751	728,24	40	93,5	40	240	40	420
DA+ 32B 050	50	831,8	809,04	40	116	40	309	40	433
DA+ 32B 057	57	945	922,16	40	150	40	400	40	650
DA+ 32B 060	60	993,4	970,65	40	168	40	450	40	780
DA+ 32B 076	76	1252	1229,27	40	270	40	740	40	1200

(*) Masse exprimée en Kg

